

Headline
Date
Media Title
Section
Circulation
Readership

New Treatment To Reduce AIDS Infection
27. Apr 2009
Sin Chew Daily
Metro Edition A
346895
1091000

Language
Page No
Article Size
Frequency
Color
AdValue

CHINESE
ME11
184 cm2
Daily
Full Color
4539.22



莫哈末卡菲兹（左四）说，美沙酮药物替代疗法（MDST）已经成功减低瘾君子感染HIV与爱滋病的机率：左一起为若伯格汉、莫哈末胡辛及鲁斯里伊斯迈；右一起为鲁斯迪、阿历士、阿蒂比及慕沙占丹。

（八打灵再也26日讯）大马Insaf Murni戒毒所主席莫哈末卡菲兹说，实验证明使用美沙酮药物替代疗法（MDST），成功减低瘾君子感染HIV与爱滋病的机率，并协助他们重新过正常生活。

不过，他指出由于瘾君子为了满足毒瘾而擅自增加药剂，衍生了美沙酮遭滥用问题。

他说，自从2005年在8家政府医院、2家社区保健诊所及7家私人医疗保健中心落实美沙酮药物替代疗法后，共有1千240名瘾君子先后接受疗程，并在1年后取得90%的良好效果。

可有效控制毒瘾

“73%的瘾君子在使用美沙酮药物替代疗法后，已经顺利找到工作，政府计划在2015年让7万5千名瘾君子受惠。”

他今日在“了解美沙酮药物替代疗法”媒体工作坊上表示，美沙酮的药效比海洛因更长，效果有时可超过24小时，因此瘾君子在采取美沙酮疗法后，有效的控制毒瘾，同时也能减少因交换针头而感染爱滋病的几率。

出席者包括马大医药中心心理医学部主任兼毒瘾专科顾问医生莫哈末胡辛教授、马大毒瘾科学研究中心讲师鲁斯迪、马来西亚爱滋病理事会主席阿蒂比、秘书鲁斯里伊斯迈、马六甲PENDAMAI戒毒组织顾问慕沙占丹、悉尼圣维申医院酒精与毒品部总监阿历士及澳洲酒店与毒品专家协会成员若伯格汉。

美沙酮療法減感染愛滋
助癮君子重新生活