

Headline	Sex relations, the main HIV infection methods		
MediaTitle	China Press		
Date	14 May 2013	Color	Full Color
Section	Central	Circulation	235,798
Page No	C9	Readership	659,000
Language	Chinese	ArticleSize	70 cm ²
Journalist	N/A	AdValue	RM 1,273
Frequency	Daily	PR Value	RM 3,818



(吉隆坡13日讯) 根据卫生部2011年大马爱滋病毒(HIV) 传染风险调查显示, 爱滋病毒传染已从注射药物针筒的首号传染, 转向变成异性性交传染。

雪州双溪毛糯医院医药部主管和高级顾问医生(感染性疾病) 李国忠指出, 报告也显示, 异性性交传染爱滋病毒案例有1573宗(45.2%), 而使用注射药物针筒传染爱滋病毒案例则有1348宗(38.7%)。

李国忠今日在“国际爱滋

2011年愛滋病風險調查顯示 性交成首要傳染方式

病烛光纪念日”新闻发布会上说, 这么指出。

他说, 1990年至2010年期间, 使用注射药物针筒是爱滋病毒首要传染方式, 目前已转向通过异性性交传染。

“从1993年至今年3月, 约10万人在国内感染爱滋

病毒; 1993年至去年12月, 死于爱滋病人数达1万5688人。”

他说, 由于爱滋病患者获得更好的药物治疗, 感染爱滋病毒的人数有下降趋势, 死亡人数也逐步减少。