

Headline	Tuberculosis Is The Main Cause Of Death For Aids		
MediaTitle	Oriental Daily News		
Date	30 Oct 2015	Color	Black/white
Section	News	Circulation	85,616
Page No	A55	Readership	256,848
Language	Chinese	ArticleSize	103 cm ²
Journalist	N/A	AdValue	RM 1,204
Frequency	Daily	PR Value	RM 3,612



(华盛顿29日讯) 世界卫生组织 (WHO) 周四发布的报告指出, 结核病感染首次逼近爱滋病毒/后天免疫缺乏症候群 (HIV/AIDS), 成为人类罹患传染病的主要死亡原因。

路透社报导, 该报告指称, 2014年, 全球有110万人因为肺结核逝世。同一时期, 全球有120万人死于爱滋病, 其中包括同时感染上述两种疾

预估感染多重抗药性结核病的48万病例中, 只有1/4为确诊病例。

对此, WHO结核病计划主任拉维格里奥尼说, 「结核病介入计划自2000年来拯救了大约4300万条人命」, 但鉴于许多结核病病人得以治愈, 死亡率却仍处于「不能接受的高」。

拉维格里奥尼补充, 这项报告另一方面反映了过去10年

结核病直追爱滋成主要死因

病的40万病例。

据悉, 这项报告涵盖了全球205个国家和领土关于结核病各项层面的数据, 包括抗药性形式、研究发展, 以及资金等项目。

报告也指出, 2014年WHO接获600万结核病新增病例通报, 不及去年全球预估感染结核病人数960万的2/3。2014年

来, 医学界在爱滋病治疗方面取得大跃进。不过, 这亦反映了该2种全球性传染病在资金方面的悬殊。

无国界医生组织代理医学主任布里格登则表示, 这项报告给全球人民敲了一记警钟, 「要减少这种古老但可治愈的疾病, 还有很多工作亟待我们去完成。」